








ООО «АйДи-Электро»
 620109, г. Екатеринбург,
 ул. Анри Барбюса, 13
 тел: (343) 228-37-00,
 факс: (343) 317-28-28
 e-mail: info@idelectro.ru
 www.idelectro.ru









цены действительны до
 01.04.13







цены указаны в "евро" с НДС.
 Пересчёт в "рубли"
 осуществляется по
 официальному курсу ЦБ РФ
 без процентов.

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ










АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

картинка	Название комплекта	Пределы использования	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого
Комплекты для автоматизации распашных ворот							
	KRONO 310	до 800кг или до 3,0м интенсивность 30%	001KR310D 001KR310S	Привод 230В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	2	194	494
			002ZF1N	Блок управления	1	106	
	ATI 3000	до 800кг или до 3,0м интенсивность 50%	001A3000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	2	237	580
			002ZF1N	Блок управления	1	106	
	ATI 5000	до 1000кг или до 5,0м интенсивность 50%	001A5000A	Привод 230В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	2	251	608
			002ZF1N	Блок управления	1	106	
	AXO 4	до 800кг или до 4,0м интенсивность 50%	001AX402306	Привод 230В линейный самоблокирующийся с электронными концевиками. С датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер)	2	323	834
			002ZM3E	Блок управления многофункциональный	1	188	
	AXO 7	до 1000кг или до 7,0м интенсивность 50%	001AX71230	Привод 230В линейный не блокирующий с электронными концевиками. С датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер). <i>Электрозамок обязателен.</i>	2	335	858
			002ZM3E	Блок управления многофункциональный	1	188	





	FAST	до 300кг или до 2,3м интенсивность 30% упрощенный монтаж	001F7001	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. <i>Стальной рычаг привода.</i>	1	251	604
			001F7000	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. Встроенный блок управления 003ZF1. <i>Стальной рычаг привода.</i>	1	353	
	FERNI 1000	до 800кг или до 4,0м интенсивность 30%	001F1000	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. <i>Стальной рычаг привода.</i>	2	289	684
			002ZF1N	Блок управления	1	106	
	FERNI 40230	до 800кг или до 4,0м интенсивность 30%	001FE40230	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. С датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер). Стальной рычаг привода.	2	404	996
			002ZM3E	Блок управления многофункциональный	1	188	
	FERNI 40230	до 800кг или до 4,0м интенсивность 30%	001FE40230	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. С датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер). Стальной рычаг привода.	2	404	914
			002ZF1N	Блок управления	1	106	
	FROG	до 800кг или до 3,0м интенсивность 30% подземная (скрытая) установка	001FROG-A	Привод 230В рычажный подземной установки Максимальный класс защиты IP67	2	322	1117
			001FROG-B	Корпус привода для 001FROG-A, 001FROG-A24	2	148	
			001A4364	Разблокировка для 001FROG-A, 001FROG-A24	2	23	
			002ZA3N	Блок управления с расширенным набором функций	1	131	
	Super Frog	до 1500кг или до 8,0м интенсивность 50% подземная (скрытая) установка	001FROG-MD	Привод 380В рычажный подземной установки Максимальный класс защиты IP67	2	4575	13151
			001FROG-MS				
			001FROG-CD	Корпус привода для 001FROG-MD-SD	2	1589	
			001FROG-CS				
002ZM3ES	Блок управления многофункциональный	1	823				
Комплект для автоматизации калитки							
	FLEX 500/1	до 150кг или до 1,6м высокоинтенсивная работа	001F500	Привод 24В рычажный не блокирующийся с шарнирным рычагом передачи. <i>Электрозамок обязателен.</i>	1	197	323
			002ZL160N	Блок управления одним приводом	1	126	
	Комплекты для автоматизации распашных ворот с высокой интенсивностью эксплуатации						
	FLEX 500/2	до 150кг или до 1,6м высокоинтенсивная работа	001F500	Привод 24В рычажный не блокирующийся с шарнирным рычагом передачи. <i>Электрозамок обязателен.</i>	2	197	548
			002ZL150N	Блок управления двумя приводами	1	154	










	STYLO	до 150кг или до 1,8м высокоинтенсивная работа	001STYLO-ME	Привод 24В линейный самоблокирующийся. С датчиком движения и обнаружения препятствий (инкодер).	2	244	761
			001STYLO-BS	Рычаг передачи шарнирный	2	35	
			002ZL92	Блок управления с расширенным набором функций	1	203	
	AMICO	до 250кг или до 1,8м высокоинтенсивная работа	001A1824	Привод 24В линейный самоблокирующийся с электронными концевиками. С датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер)	2	295	797
			002ZL90	Блок управления с расширенным набором функций	1	207	
	ATI 3024N	до 800кг или до 3,0м высокоинтенсивная работа	001A3024N	Привод 24В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	2	323	902
			002ZL180	Блок управления с расширенным набором функций	1	256	
	ATI 5024N	до 1000кг или до 5,0м высокоинтенсивная работа	001A5024N	Привод 24В линейный самоблокирующийся <i>Специальный стальной крепеж</i>	2	336	928
			002ZL180	Блок управления с расширенным набором функций	1	256	
	F7024N	до 300кг или до 2,3м высокоинтенсивная работа	001F7024N	Привод 24В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. <i>Стальной рычаг привода.</i>	2	375	1006
			002ZL180	Блок управления с расширенным набором функций	1	256	
	FERNI 1024	до 800кг или до 4,0м высокоинтенсивная работа	001F1024	Привод 24В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. <i>Стальной рычаг привода.</i>	2	466	1194
			002ZL19N	Блок управления с расширенным набором функций	1	262	
	FROG 24	до 800кг или до 3,0м высокоинтенсивная работа подземная (скрытая) установка	001FROG-A24	Привод 24В рычажный подземной установки Максимальный класс защиты IP67	2	401	1406
			001FROG-B	Корпус привода для 001FROG-A	2	148	
			001A4364	Разблокировка для 001FROG-A, 001FROG-A24	2	23	
			002ZL19N	Блок управления с расширенным набором функций	1	262	

Аксессуары и другие блоки управления для приводов распашных ворот



	Название (артикул)	Описание продукции	Розница
	001H3000	Система дистанционной разблокировки привода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /.	68
	001PSRT02	Кабель нагревательный со встроенным термостатом универсальный серии приводов FERNI, FAST, BX, BK, BY.	50
	001STYLO-BD	Рычаг передачи скользящий для 001STYLO-ME	93
	001LOCK82	Замок электромеханический для распашных ворот.12 В, 15 Вт	87
	001A4366	Замок разблокировки с индивидуальным ключом стандарта EURO-DIN для 001FROG-A, 001FROG-A24	45
	001A4370	Рычаг передачи для серии FROG для открывания ворот на угол до 140° при макс. ширине створки-2м.	115
	001FL-180	Цепная передача для серии FROG для открывания ворот на угол до 180° при макс. ширине створки-2м.	115
	002ZL170N	Блок управления для одного привода с питанием двигателя 24В. Выход 2-го радиоканала, возможность подключения электрозамка.	144
	002ZR24	Блок управления для одного привода с питанием двигателя 220В.	74













АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ











					Розница		
	Название привода	Пределы использования	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого
Комплекты для автоматизации откатных ворот							
	VX-243	до 300кг высокоинтенсивная работа	001VX-243	Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот с датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер) Встроенный блок управления ZN2	1	279	279
	VX-64	до 400 кг интенсивность 50%	001VX-64	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот Встроенный блок управления ZBX6	1	275	275
	VX-68	до 800 кг интенсивность 50%	001VX-68	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот Встроенный блок управления ZBX6	1	293	293
	VX-78	до 800 кг интенсивность 50%	001VX-78	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот с датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер) Встроенный блок управления ZBX78	1	335	335
	VX-246	до 600кг высокоинтенсивная работа	001VX-246	Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот с датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер) Встроенный блок управления ZD2	1	409	409
	VK-1200	до 1200кг интенсивность 50%	001VK-1200	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK	1	415	415
	VK-1800	до 1800кг интенсивность 50%	001VK-1800	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK	1	459	459
	VK-2200	до 2200кг интенсивность 50%	001VK-2200	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK	1	511	511
	VK-221	до 2200кг высокоинтенсивная работа	001VK-221	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK10	1	715	715

	BY-3500T	до 3500кг интенсивность 50%	001BY-3500T	Привод 380В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZT6	1	1589	1589
Комплекты для откатных ворот с радиоразблокировкой							
	BX-P	до 600кг интенсивность 30%	001BX-P	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Радио-разблокировка привода с помощью брелка - передатчика. Встроенный блок управления ZBX8	1	478	478
	BK-1200P	до 1200кг интенсивность 30%	001BK-1200P	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Радио-разблокировка привода с помощью брелка - передатчика. Встроенный блок управления ZBK8	1	589	589
Зубчатые рейки и аксессуары для приводов откатных ворот							
	Название (артикул)	Описание продукции					Розница
	001PSRT02	Кабель нагревательный со встроенным термостатом универсальный для серии приводов BX, BK, BY					50
	262-30x8(264)	Рейка зубчатая на болтах 30*8 мм / 1метр /					9
	009CGZS12	Рейка зубчатая на болтах 30*12 мм / 1метр /					17
	009CGZ6	Рейка зубчатая для BK-2200, BY 3500T / 1метр /					35
	001B4353	Цепная передача для серии BK					137
	009CCT	Цепь ½ дюйма / 5 метров / для 001B4353					59
	009CGIU	Замок ½ дюймовой цепи для 009CCT					2





АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ




							Розница	
	Название комплекта	Основные характеристики	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого	
Комплекты для автоматизации секционных гаражных ворот								
	VER 900 до 10м ²	К-т для ворот высотой до 2,25 м.	001V900E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1		216	
			001V0679	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02	1			
			001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1			
			001TOP-432EE	Брелок-передатчик 2-х канальный	1			
	VER 900 до 10м ²	К-т для ворот высотой до 2,7 м.	001V900E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1		223	
			001V0682	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52	1			
			001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1			
			001TOP-432EE	Брелок-передатчик 2-х канальный	1			
	VER 900 до 10м ²	К-т для ворот высотой до 3,25 м.	001V900E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1		231	
			001V0683	Профиль направляющий с цепной передачей L - 4.02	1			
			001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый	1			
			001TOP-432EE	Брелок-передатчик 2-х канальный	1			
	VER 700 до 14м ²	К-т для ворот высотой до 2,25 м.	001V700E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	244	314	
			001V0679	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02	1	70		
VER 700 до 14м ²	К-т для ворот высотой до 2,7 м.	001V700E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	244	320		
		001V0682	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52	1	76			
VER 700 до 14м ²	К-т для ворот высотой до 3,25 м.	001V700E	Привод 24В потолочный для секционных ворот	1	244	330		
		001V0683	Профиль направляющий с цепной передачей L - 4.02	1	86			
Комплекты для автоматизации секционных промышленных ворот								
	CBX	До 25м ² , интенсивность 30%	001C-BX	Привод 220В осевой промышленный. Установка на вал.	1	327	466	
			002ZC3	Блок управления.	1	121		
			001C009	Крепеж для установки привода.	1	18		
	CBXK	До 52м ² , интенсивность 30%	001C-BXK	Привод 220В осевой промышленный (750 Вт). Установка на вал.	1	347	486	
			002ZC3	Блок управления.	1	121		
			001C009	Крепеж для установки привода.	1	18		
	CBX E24	До 25м ² , высокоинтенсивная работа	001C-BXE24	Привод 24В осевой промышленный. Установка на вал.	1	415	653	
			002ZL80	Блок управления.	1	220		
			001C009	Крепеж для установки привода.	1	18		
	CBX ET	До 52м ² , высокоинтенсивная работа	001C-BXET	Привод 380В осевой промышленный. Установка на вал. С датчиком контроля движения и обнаружения препятствий (инкодер)	1	313	580	
			002ZT5	Блок управления.	1	249		
			001C009	Крепеж для установки привода.	1	18		





Привода и аксессуары для секционных гаражных ворот			
	Название (артикул)	Описание продукции	Розница
	001V900E	Привод 24В потолочный для секционных ворот до 10 м ²	129
	001V700E	Привод 24В потолочный для секционных ворот до 14 м ²	244
	001V700	Привод 24В потолочный для секционных ворот до 14 м ² с механическими концевиками	244
	001V0686	Профиль направляющий с ременной передачей L - 3.52 для ворот высотой до 2,7 м	118
	001V122	Рычаг передачи для секционных ворот с притолокой от 30 до 60 см	12
	001V201	Рычаг-адаптер для подъемно-поворотных ворот	71
	119RIP100	Разблокиратор внутренний для приводов V900E, V700E, V700	20
	001H3000	Система дистанционной разблокировки привода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /	68
Аксессуары для приводов для секционных промышленных ворот			
	001C002	Разблокиратор для приводов	23
	001C003	Система открывания - закрывания для откатных ворот	144
	001C005	Система цепной передачи для секционных ворот (при высоте ворот более 5,5 м)	81
	001C009	Крепеж для установки приводов СВХ на промышленные секционные ворота	18
	001C010	Редуктор цепной ручной для приводов (при высоте ворот не более 5 м)	75
	009ССТ	Цепь ½ дюйма / 5 метров /	59

	009CGIU	Замок ½ дюймовой цепи					2
	001CMS	Ручка для разблокировки привода с ключом и тросом для внешней установки / трос 7 метров /.					85
АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ВОРОТ							
						Розница	
	Название комплекта	Основные характеристики	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого
Автоматика для автоматизации подъемно-поворотных гаражных ворот							
	MEGA 456	до 14 м2 интенсивность 50%	001E456	Привод 220В самоблокирующийся с установкой на полотно ворот	1	314	413
			002ZE5	Блок управления	1	99	
	MEGA 1024	до 14 м2 высокоинтенсивная работа.	001E1024	Привод 24В самоблокирующийся с установкой на полотно ворот	1	369	608
			002ZL19NA	Блок управления	1	239	
Аксессуары для приводов подъемно-поворотных ворот							
	Название (артикул)	Описание продукции					Розница
	001E881	Электрозамок					127
	001E001	Крепление привода к полотну ворот					21
	001E781A	Принадлежности для передающей системы /необх. 2шт/. При установке двух приводов принадлежности не используются					16
	001E782A	Труба передачи (3м). При ширине ворот >3м необходимы две трубы передачи. При установке 2-х приводов не используется.					16
	001E785A	Тяги телескопические /пара/.					39
	001E787A	Удлинитель для тяги телескопической 001E785A /необходимо 2шт/. Используется для ворот высотой более 2,4 м					14


















АВТОМАТИЗАЦИЯ РУЛОННЫХ ВОРОТ

АВТОМАТИЗАЦИЯ РУЛОННЫХ ВОРОТ								
	Название комплекта	Основные характеристики	Состав (артикулы)	Описание продукции	Розница			
					Кол-во	Цена	Итого	
Автоматика для автоматизации рулонных ворот								
	H1003	до 120 кг интенсивность 30%	001H1003	Привод 220В самоблокирующийся навалный	1	196	270	
			002ZR24	Блок управления	1	74		
	H2003	до 200 кг интенсивность 30%	001H2003	Привод 220В самоблокирующийся навалный	1	295	369	
			002ZR24	Блок управления	1	74		
Аксессуары для приводов рулонных ворот								
	Название (артикул)	Описание продукции					Розница	
	001H3000	Система дистанционной разблокировки привода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /.					68	
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ								
	Название комплекта	Основные характеристики: длина стрелы, интенсивность, время	Состав (артикулы)	Описание продукции	Розница			
					Кол-во	Цена	Итого	
	GARD 2500	Шлагбаум 2,5 метра интенсивность 30% 2 сек.	001G2500	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	749	799	
			001G0251	Стрела прямоугольная алюминиевая 2,7 м.	1	37		
			001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	13		
	GARD 4000	Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.	001G4000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	823	936	
001G0401			Стрела прямоугольная алюминиевая 4,2 м.	1	55			
001G0461			Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	13			
001G0403			Накладки резиновые на стрелу 4м.	1	45			
	GARD 3750	Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.	001G3750	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	790	899	
			001G0402	Стрела круглая алюминиевая 4,2 м. Функция "антиветер"	1	55		
			001G04060	Пружина балансировочная (зеленая) диам. 50 мм	1	41		
	GARD 3750 дюралайт	Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.	001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	13	1040	
001G3750			Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	790			
001G03750			Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер"	1	120			
001G06080			Пружина балансировочная (красная) диам. 55 мм	1	43			
001G028401/8			Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	62			
001G02809	Наклейки светоотражающие узкие	1	15					
001G028402	Кабель для подключения дюралайта	1	10					


	GARD 6500	Шлагбаум 6,5 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G6500	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	1088	1382
			001G0602	Стрела круглая алюминиевая 6,85 м. Функция "антиветер"	1	149	
			001G04060	Пружина балансирующая (зеленая) диам. 50 мм	2	41	
			001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	13	
			001G0462	Опора стрелы	1	50	
	GARD 6500 дюралайт	Шлагбаум 5,65 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G65000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	1088	1556
			001G06000	Стрела круглая алюминиевая 6 м. Функция "антиветер"	1	202	
			001G04060	Пружина балансирующая (зеленая) диам. 50 мм	2	41	
			001G02809	Наклейки светоотражающие узкие	1	15	
			001G0462	Опора стрелы	1	50	
001G06802			Дополнительная вставка	1	16		
001G028401/12	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	93	10			
001G028402	Кабель для подключения дюралайта	1	10				
	GARD 6000	Шлагбаум 6 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G6000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	1156	1436
			001G0601	Стрела прямоугольная алюминиевая 6,85 м.	1	141	
			001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	13	
			001G0603	Накладки резиновые на стрелу 6,5м.	1	76	
			001G0462	Опора для стрелы.	1	50	
	GARD 4040/2	Шлагбаум 2 метра высокоинтенсивная работа 2 сек.	001G4040Z	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Новый цвет RAL 9006	1	1071	1252
			001G03750/2	Стрела круглая алюминиевая 2 м. Функция "антиветер"	1	61	
			001G02040	Пружина балансирующая (желтая) диам. 40 мм	1	33	
			001G02801	Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z	1	31	
			001G028401/4	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	31	
			001G02809	Наклейки светоотражающие узкие	1	15	
	001G028402	Кабель для подключения дюралайта	1	10	1352		
	GARD 4040/4	Шлагбаум 4 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.	001G4040Z	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Новый цвет RAL 9006		1	1071
			001G03750	Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер"		1	120
			001G06080	Пружина балансирующая (красная) диам. 55 мм		1	43
			001G02801	Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z		1	31
			001G028401/8	Дюралайт на стрелу со светодиодами		1	62
			001G02809	Наклейки светоотражающие узкие		1	15
001G028402			Кабель для подключения дюралайта	1	10		

	GARD 8000/6	Шлагбаум 6 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G2080Z	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Новый цвет RAL 9006	1	1555	2067
			001G04000	Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер"	1	119	
			001G02000	Стрела круглая алюминиевая 2 м. Функция "антиветер"	1	64	
			001G04060	Пружина балансирующая (зеленая) diam. 50 мм	2	41	
			001G06803	Соединитель и доп.вставка для стрел	1	35	
			001G02807	Опора для стрелы	1	63	
			001G02801	Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z	1	31	
			001G028401/12	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	93	
			001G02809	Наклейки светоотражающие узкие	1	15	
			001G028402	Кабель для подключения дюралайта	1	10	
	GARD 8000/8	Шлагбаум 8 метра высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.	001G2080Z	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Новый цвет RAL 9006	1	1555	2156
			001G04000	Стрела круглая алюминиевая 4 м. Функция "антиветер"	2	119	
			001G06080	Пружина балансирующая (красная) diam. 55 мм	2	43	
			001G06803	Соединитель и доп.вставка для стрел	1	35	
			001G02807	Опора для стрелы	1	63	
			001G02801	Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z	1	31	
			001G028401/16	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	123	
			001G02809	Наклейки светоотражающие узкие	1	15	
001G028402	Кабель для подключения дюралайта	1	10				
	GARD 12000	Шлагбаум 12 метров высокоинтенсивная работа 8 - 10 сек.	001G12000	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Новый цвет RAL 9006	1	5874	6846
			001G0121	Стрела круглого сечения 6 м - 2 шт., удлинитель	1	909	
			001G0461	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1	13	
			001G0462	Опора для стрелы	1	50	
Автоматические скоростные шлагбаумы							
	GARD 3000	Шлагбаум 3 метра высокоСКОРОСТНОЙ высокоинтенсивная работа 1,4 сек.	001G3000DX\ISX	Тумба шлагбаума правая/левая с приводом и блоком управления	1	1579	1740
			001G0402/3	Стрела круглая алюминиевая 3 м. Функция "антиветер"	1	55	
			001G02809	Наклейки светоотражающие узкие.	1	15	
			001G030004	Крепление для стрелы 001G0402/3	1	58	
			001G02040	Пружина балансирующая (желтая) diam. 40 мм	1	33	
GARD 3000 дюралайт	Шлагбаум 3 метра высокоСКОРОСТНОЙ высокоинтенсивная работа 1,4 сек.	001G3000DX\ISX	Тумба шлагбаума правая/левая с приводом и блоком управления	1	1579	1877	
		001G03750/3	Стрела круглая алюминиевая 3 м. Функция "антиветер"	1	120		
		001G03003	Крепление для стрелы 001G03750/3	1	74		
		001G02809	Наклейки светоотражающие узкие.	1	15		
		001G028402	Кабель для подключения дюралайта	1	10		
		001G028401/6	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	47		
001G04060	Пружина балансирующая (зеленая) diam. 50 мм	1	41				




Аксессуары для шлагбаумов

	Название	Описание продукции	Розница
	001G03756	Вставка дополнительная для стрелы 001G03750	12
	001G06802	Вставка дополнительная для стрелы 001G06000	16
	001G06000	Стрела круглая алюминиевая 6 м. Функция "антиветер" для 001G2080Z	202
	001G0463	Опора шарнирная для стрелы 001G0401, 001G0402, 001G0601, 001G0602	90
	001G0460	Лампа сигнальная на стрелу с платой управления для шлагбаумов 001G4000, 001G6000 / 6шт./	76
	001G02802	Кронштейн для установки фотоэлемента DIR на тумбу шлагбаума 001G4040Z, 001G2080Z	12
	001G02808	Опора шарнирная для стрелы 001G03750, 001G04000, 001G02000, 001G06000	76
	001G0465	Шторка под стрелу шлагбаума (по 2 метра) для стрелы 001G0401, 001G0402, 001G0601, 001G0602	109
	001G028011	Устройство защиты стрелы при столкновении с автомобилем для 001G2080Z	647
	001G03000	Устройство защиты стрелы при столкновении с автомобилем для 001G3000DX\SX	410
	001G0467	Шарнир для складной стрелы 001G0401, 001G0601	158
	001G03755DX	Шарнир для складной стрелы 001G03750 правый	212
	001G03755SX	Шарнир для складной стрелы 001G03750 левый	212
	001G0405	Крепление для стрелы 001G0402	25
	001G0605	Крепление для стрелы 001G0602	51
	001G04601	Адаптер для крепления KIARO S к шлагбауму 001G4000, 001G6000	8
	001G0468	Кронштейн крепления для установки фотоэлементов DOC на тумбу шлагбаума 001G4000, 001G6000	14
	FMS-200	Обогреватель для шлагбаумов	105

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

						Розница	
Название		характеристики	Состав	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого
	CAT 220	интенсивность 30%	001CAT-X	Колонка с приводом и блоком управления	1	869	1406
			001CAT-I	Колонка с противовесом и системой натяжения цепи.	1	471	
			001CAT-5	Цепь с толщиной звена 9 мм / 7,5 метров /	1	66	
	CAT 24	высокоинтенсивная работа	001CAT-X24	Колонка с приводом и блоком управления	1	1074	1611
			001CAT-I	Колонка с противовесом и системой натяжения цепи.	1	471	
			001CAT-5	Цепь с толщиной звена 9 мм / 7,5 метров /	1	66	


Аксессуары для автоматических цепей

Название (артикул)		Описание продукции	Розница
	001CAT-15	Цепь с толщиной звена 5 мм / 15,5 метров /	74
	001CAR-2	Желоб накладной для цепи / 2 метра /.	115
	001CAR-4	Желоб для цепи, встраиваемый в дорожное покрытие / 2 метра /.	115

ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ





						Розница	
Название		характеристики	Состав	Описание продукции	Кол-во	Цена	Итого
	UNIPARK1	1 парковочное место	001UNIP	Привод с монтажным основанием	1	150	357
			001ARK1	Барьер малый	1	95	
			002ZL22	Блок управления	1	112	
	UNIPARK2	2 парковочных места	001UNIP	Привод с монтажным основанием	2	150	634
			001ARK1	Барьер малый	2	95	
			002ZL22	Блок управления	1	112	
			002LM22	Плата расширения	1	32	
	UNIPARK3	3 парковочных места	001UNIP	Привод с монтажным основанием	3	150	911
			001ARK1	Барьер малый	3	95	
			002ZL22	Блок управления	1	112	
	UNIPARK4	4 парковочных места	001UNIP	Привод с монтажным основанием	4	150	1188
			001ARK1	Барьер малый	4	95	
			002ZL22	Блок управления	1	112	
			002LM22	Плата расширения	3	32	














Аксессуары для парковочных систем











Название (артикул)		Описание продукции	Розница
	001ARK2	Барьер большой к UNIP (вместо ARK1)	175

АКСЕССУАРЫ














Радиоуправление













	Название (артикул)	Описание продукции	Розница
	001TOP-432EE	Брелок-передатчик 2-х канальный	25
	001TOP-434EE	Брелок-передатчик 4-х канальный	29
	001TAM-432SA	Брелок-передатчик 2-х канальный. Новый дизайн.	25
	001TOP-862NA	Брелок-передатчик 2-х канальный Частота 868,35 МГц	36
	001TOP-864NA	Брелок-передатчик 4-х канальный Частота 868,35 МГц	40
	001TWIN2	Брелок-передатчик 2-х канальный. Функция "key code". Совместим с 001AF43S и 001RE432	25
	001TWIN4	Брелок-передатчик 4-х канальный. Функция "key code". Совместим с 001AF43S и 001RE432	28
	001TCH-4024	Брелок-передатчик 4-х канальный. Частота 40 Мгц	28
	001TCH-4048	Брелок-передатчик 8-х канальный. Частота 40 Мгц	30
	001AT02	Брелок-передатчик 2-х канальный с динамическим кодом	28
	001AT04	Брелок-передатчик 4-х канальный с динамическим кодом	31
	001AF43RU	Радиоприемник встраиваемый для 001TOP-432EE, 001TOP-434EE, 001TAM-432SA	21
	001AF43SR	Радиоприёмник встраиваемый с динамическим кодом для 001AT02, 001AT04	69
	001AF868	Радиоприемник встраиваемый Частота 868,35 МГц для 001TOP-862NA, 001TOP-864NA	26
	001AF40	Радиоприёмник встраиваемый Частота 40 Мгц для 001TCH-4024, 001TCH-4048	27
	001AF43TW	Радиоприемник встраиваемый для 001TWIN 2 и 001TWIN 4	35

	001RE432	Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный	50
	001RE432TW	Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный для 001TWIN 2 и 001TWIN 4	61
	001RE432RC	Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный с динамическим кодом для 001AT02, 001AT04	84
	001RE402	Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный для 001TCH-4024, 001TCH-4048	39
	001RBE4RC	Приемник 4-х канальная в корпусе в к-те с 001AT04 (мастер)	181
	001RBE4N	Плата декодера радиоканала 4-х канальная в корпусе	84
	001RE862	Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный Частота 868,35 МГц для 001TOP-862NA, 001TOP-864NA	64
	001DD-1TA433	Антенна Частота 433,92 МГц. Новый дизайн	24
	001TOP-A433N	Антенна Частота 433,92 МГц.	15
	001TOP-A862N	Антенна Частота 868,35 МГц для 001AF868	15
	001TOP-A40	Антенна Частота 40 МГц для 001AF40	15
Устройства безопасности			
	Название	Описание продукции	Розница
	001DIR10	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	44
	001DIR20	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 20 м	52
	001DIR30	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 30 м	57
	001DELTA-I	Фотоэлементы / передатчик, приемник / встраиваемые, дальность 20 м	44
	001DOC-I	Фотоэлементы / передатчик, приемник / встраиваемые, дальность 18 м	44
	001DOC-E	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 18 м	50
	001DBC01	Комплект беспроводных фотоэлементов /передатчик (беспроводной), приемник (проводной), дальность 10 м	63
	001DBC03	Беспроводной фотоэлемент /боковой приемник, фронтальный передатчик/дальность 10 м	42
	001DBC04	Беспроводной фотоэлемент /фронтальный приемник, боковой передатчик/дальность 10 м	42
	001DIR-S	Переходник для встроенной установки DIR	3

	001DIRZ	Защита противударная для DIR10	13
	001DIR-LN	Стойка 0,5 м /для фотоэлемента DIR / основная	23
	001DIR-PN	Стойка 0,5 м /для фотоэлемента DIR / дополнительная	15
	001DOC-LN	Стойка 0,5 м /для фотоэлемента DOC /	28
	001DB-LN	Стойка 0,5 м (для фотоэлемента DB)	23
	001DF15	Резиновый чувствительный профиль безопасности с механическим контактом L - 1,5 м	61
	001DF17	Резиновый чувствительный профиль безопасности с механическим контактом L - 1,7 м	67
	001DF20	Резиновый чувствительный профиль безопасности с механическим контактом L - 2,0 м	75
	001DF25	Резиновый чувствительный профиль безопасности с механическим контактом L - 2,5 м	85
	001DFI	Плата для самодиагностики электрических контактов для серии DF	21
	001DD-1KA	Сигнальная лампа универсальная 230/24 В , светодиодное освещение янтарного цвета. Новый дизайн.	55
	001KIARON	Сигнальная лампа 230 В	24
	001KIARO24N	Сигнальная лампа 24 В	29
	001KIAROIN	Сигнальная лампа 230 В со счетчиком кол-ва срабатываний	48
	001KIARO24IN	Сигнальная лампа 24 В со счетчиком кол-ва срабатываний	55
	001KIAROS	Кронштейн для настенного крепления KIARO	4
	PSSRV1	Светофор ламповый	84

Устройства управления

	001YE0032	Выключатель без фиксации	19
	001YE0043	Корпус для наружного монтажа	5
	001SET-J	Ключ-выключатель с защитой цилиндра, накладной	25
	001SET-K	Ключ-выключатель с защитой цилиндра, встраиваемый	24
	001CSSN	Стойка 1 метр для клавиатуры, ключа-выключателя, считывателя.	45
	001S0001	Блок электроники одноканальный для клавиатуры S 5000 / S 6000 / S7000	54
	001S0002	Блок электроники двухканальный для клавиатуры S 5000 / S 6000 / S7000	54
	001S5000	Клавиатура кодовая 9-кнопочная / накладная с ключом и подсветкой (16 777 216 кодовых комбинаций)	136
	001S6000	Клавиатура кодовая 7-кнопочная / встраиваемая	54
	001S7000	Клавиатура кодовая 7-кнопочная / накладная	54
	001S9000	Клавиатура кодовая радиоканальная	109
	001TSP01	Считыватель PROXIMITY	73
	009TAG	Капсула - транспондер для TSP01	18
	009SMA	Датчик магнитный одноканальный для обнаружения транспортных средств	154

	009SMA2	Датчик магнитный 2-х канальный для обнаружения транспортных средств	219
Аварийное питание и аккумуляторы			
	Название	Описание продукции	Розница
	001V0670	Плата аварийного питания для серии VER (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 2шт)	44
	002BN1	Плата аварийного питания для CBXE 24V (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 2шт)	33
	002LB18	Блок аварийного питания для F1024, FROG24, EMEGA1024 (используется аккумулятор PB 12-7 в кол-ве 3шт)	112
	002LB38	Плата аварийного питания для CAT-X24 и шлагбаумов (кроме GARD2500) (используется аккумулятор PB 12-7 в кол-ве 3шт)	45
	001G03751	Держатель для платы аварийного питания 002LB38 к шлагбауму 001G4040Z	31
	001G02805	Держатель для платы аварийного питания 002LB38 к шлагбауму 001G2080Z	21
	002LB22	Плата аварийного питания для UNIPARK (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 3шт)	25
	002LBD2	Плата аварийного питания для VX246 (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 2шт)	27
	002LB54	Плата аварийного питания для F500 (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 2шт)	54
	002LB90	Плата аварийного питания для AMICO, VX243 (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 2шт)	44
	002LB180	Плата аварийного питания для серии AT1, AXO, FAST 24V (используется аккумулятор PB 12-1,2 в кол-ве 2шт)	112
	SCB12-1,2	Аккумулятор 12 В, 1,2 Ач	11
	GP 12-7-S	Аккумулятор 12 В, 7 Ач	29